



ที่ สธ 0602/2406

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

19 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ส่งรายงานผลการทดสอบ

เรียน ผู้จัดการบริษัท สมาร์ทแล็บ จำกัด

อ้างถึง แบบบันทึกการส่งตัวอย่างวัตถุอันตราย ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ หมายเลขตัวอย่าง 0663-00227 จำนวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สมาร์ทแล็บ จำกัด ได้ส่งตัวอย่างมาทดสอบ จำนวน 1 ตัวอย่าง
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นั้น

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการทดสอบตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
ผลการทดสอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กุลธิตา ๑

(นางกุลธิตา ศิริวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99495
โทรสาร 0 2591 5436



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99495 โทรสาร 0 2591 5436

<http://www.dmsc.moph.go.th/cosmetics>



หมายเลขทะเบียน 4031/49

รายงานผลการทดสอบ

ผู้ส่งตัวอย่าง	บริษัท สมาร์ทแล็บ จำกัด เลขที่ 333/29 หมู่ 9 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110		
เลขที่หนังสือนำส่ง	- ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562	วันที่รับตัวอย่าง	30 ตุลาคม 2562
หมายเลขตัวอย่าง	0663-00227	วันที่ออกรายงาน	19 พ.ย. 2562
ชื่อ	คลีนแลป เอฟเอส แซนิไทเซอร์ คอนเซนเทรต (CLEANLAB FS SANITIZER CONCENTRATE)		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใสสีแดง บรรจุขวดพลาสติกขุ่นสีขาว ปิดด้วยจุกพลาสติกขุ่นสีขาว ฝาเกลียวพลาสติกสีขาว มีฉลากพิมพ์ระบุรายละเอียดตัวอย่าง		
สารสำคัญ	<ol style="list-style-type: none"> อัลคิลไดเมทิลเบนซิลแอมโมเนียมคลอไรด์ (ALKYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE) 4.0 % W/W ออกทิลเดซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ (OCTYL DECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE) 3.0 % W/W โดเดซิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ (DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE) 1.8 % W/W ไดออกทิลไดเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ (DIOCTYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE) 1.2 % W/W Testing : %Al of Quarternary ammonium Cpd. (MW = 342) = 10.0 % W/W		
ผู้ผลิต	บริษัท สมาร์ทแล็บ จำกัด		
ผู้นำเข้า	ไม่ระบุ		
ผู้แทนจำหน่าย	บริษัท สมาร์ทแล็บ จำกัด		
ทะเบียน	ไม่ระบุ	เลขที่ผลิต	6210-03-03
วันที่ผลิต	03/10/2562	วันหมดอายุ	03/10/2565
ขนาดบรรจุ	0.30 kg.	จำนวน	1 ขวด
วันที่เริ่มทดสอบ	06 พฤศจิกายน 2562		

06 พฤศจิกายน 2562



สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99495 โทรสาร 0 2591 5436



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

<http://www.dmsc.moph.go.th/cosmetics>

หมายเลขทะเบียน 4031/49

รายงานผลการทดสอบ

ผู้ส่งตัวอย่าง บริษัท สมาร์ทแล็บ จำกัด เลขที่ 333/29 หมู่ 9 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110

เลขที่หนังสือนำส่ง - ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 วันที่รับตัวอย่าง 30 ตุลาคม 2562

หมายเลขตัวอย่าง 0663-00227 (ต่อ) วันที่ออกรายงาน 19 พ.ย. 2562

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	วิธีทดสอบ
cationic surfactant	ตรวจพบ cationic active matter จำนวนในรูป total cationic surfactant (MW 342) 9.67	% w/w	SOP 06-02-141 (Potentiometric titration)

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสาววดีสุนทร สุวรรณไตรย์)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ